

Maxiglass Noverta Premium

- › De *groene* revolutie in professioneel koelen
- › Ongekend zuinig met stroom
- › Nieuwe vormgeving
- › Maximale presentatie
- › Leverbaar met deurlijst in antraciet en chroomstaal
- › Direct geld besparen op stroomverbruik tot wel 65% per jaar

› Gamko Maxiglass flessenkoelingen



Maxiglass flessenkoelingen van Gamko

De Maxiglass koelingen met glasdeuren zijn speciaal ontwikkeld om gebottelde dranken goed te presenteren, op de perfecte temperatuur te krijgen en dat te behouden. Met Maxiglass koelingen wordt drank in fles altijd op de juiste temperatuur geserveerd en is smaak en kwaliteit gegarandeerd.

Alle Maxiglass flessenkoelingen zijn steekkerklaar en leverbaar als laag of extra laag model. Deze modellen zijn energiezuinige groene koelingen (Maxiglass Noverta Premium) met een volume van maximaal 315 liter of 333 flesjes van 30cl. De hoge modellen beschikken over een volume van maximaal 500 liter of 490 flesjes van 30cl.

www.gamko.nl



➤ LG2/150RGCS

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van glasdeur met een omlijsting van chroomstaal, rechtsdraaiend.



➤ LG2/150LGCS

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van glasdeur met een omlijsting van chroomstaal, linksdraaiend.



➤ MG2/150RGCS

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van glasdeur met een omlijsting van chroomstaal, rechtsdraaiend.



➤ MG2/150LGCS

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van glasdeur met een omlijsting van chroomstaal, linksdraaiend.



Maxiglass Noverta Premium flessenkoelingen

- Bespaar direct geld op uw stroomrekening
- Tot wel 65 % per jaar per koeling!
- Voorzien van een natuurlijk koudemiddel

Met Maxiglass Noverta Premium beschikt u over maximale presentatie tegen minimale stroomkosten. De nieuwe generatie Maxiglass flessenkoelingen staat garant voor een besparing op stroom tot wel 65% op jaarbasis. Een investering in deze groene flessenkoelingen verdient u terug, direct na het moment van aanschaf. Een verbeterde constructie in combinatie met een natuurlijk koudemiddel zorgt voor revolutionair zuinige en groene prestaties. In de tabel hiernaast kunt u zien, wat u jaarlijks aan stroom en geld kunt besparen met de nieuwe Maxiglass Noverta Premium flessenkoelingen.



➤ MG2/150SD

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 2 schuifdeuren van glas met een omlijsting van antraciet profiel.



➤ LG2/150RG

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van glasdeur met een omlijsting van antraciet profiel, rechtsdraaiend.



LG2/150LG ◀

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van glasdeur met een omlijsting van antraciet profiel, linksdraaiend.





Voorzien van energiezuinig LED-licht

met een gelijkmatige heldere lichtspreading voor een optimale presentatie van de inhoud. Door een aparte schakelaar is het licht eventueel uit te zetten, terwijl de koeling blijft werken. Bespaar nog meer energie door tijdens sluitingstijd het licht uit te zetten.

Jaarlijkse besparing met Maxiglass Noverta Premium*

Type	Energieverbruik in kWh	Besparing in kWh	Besparing in %	Besparing in euro's	Besparing na 10 jaar in euro's
LG2/150 serie	650	900	60	200	2.000
MG2/150 serie	650	900	60	200	2.000
MG2/250 serie	900	1.450	65	320	3.200
MG2/275 serie	1.300	1.050	45	240	2.400
MG2/315 serie	1.450	1.100	45	250	2.500



* Berekeningen zijn gebaseerd op een kWh-prijs van euro 0,226 en testen met Gamko-koelingen onder praktische omstandigheden (ingebouwd en frequent openen van deuren en aanvullen met ongekoelde flessen).

Algemene kenmerken

Maxiglass Noverta Premium

(specifieke kenmerken in de tabel op pagina 7)

- Stekkerklaar (geen aparte koelmachine nodig)
- Revolutionair laag stroomverbruik
- Natuurlijk koudemiddel
- Maximale presentatie
- Zuinige LED-verlichting met egale lichtspreading
- Elektronische thermostaat
- Externe temperatuurdspaly en -regeling
- Standaard voorzien van slot
- In hoogte verstelbare draadroosters
- In hoogte verstelbare poten
- Automatische ontdooiing/verdamping lekwater
- Vervangbare deurrubbers
- Interieur: zilvergrijs gecoat plaatstaal
- Temperatuurrange +2° C / +18° C



➤ MG2/150RG

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van glasdeur met een omlijsting van antraciet profiel, rechtsdraaiend.



MG2/150LG ◀

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van glasdeur met een omlijsting van antraciet profiel, linksdraaiend.



Gamko

Groen

De nieuwe *groene* Maxiglass Noverta Premium is revolutionair zuinig met stroom. U bespaart geld door lagere energiekosten en u spaart het milieu. De nieuwe vormgeving maakt Maxiglass een topper in presentatie van drank uit fles en blik.



➤ MG2/250G

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 2 draaiende glasdeuren met een omlijsting van antraciet profiel



➤ MG2/315G

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 3 draaiende glasdeuren met een omlijsting van antraciet profiel



➤ MG2/275G

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 2 draaiende glasdeuren met omlijsting van antraciet profiel



Plateau

Standaard voorzien van draadroosters.

Display

Variabele temperatuurinstelling zichtbaar op display. Stel de temperatuur naar eigen wens in. Spaar nog meer energie door tijdens sluitingstijd de temperatuur iets hoger in te stellen.



➤ MG2/250GCS

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 2 draaiende glasdeuren met een omlijsting van chroomstaal



➤ MG2/275GCS

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 2 draaiende glasdeuren met een omlijsting van chroomstaal



➤ MG2/315GCS

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 3 draaiende glasdeuren met een omlijsting van chroomstaal





MG2/275SD <

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 2 schuifdeuren van glas met een omlijsting van antraciet profiel



MG2/250SD <

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 2 schuifdeuren van glas met een omlijsting van antraciet profiel



MG2/315SD <

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 3 schuifdeuren van glas met een omlijsting van antraciet profiel



Handgreep >

De antracietkleurige modellen met draaiende deur zijn voorzien van een stijlvolle en stevige kunststof handgreep, die geplaatst is over de gehele hoogte van de koeling. Staat de Maxiglass koeling op hoogte voor een nog betere presentatie, dan is de koeling toch gemakkelijk te openen.

< Ventilator

Efficiënte en energiezuinige ventilator voor een optimale en snelle verspreiding van koude lucht.



Algemene kenmerken

Maxiglass (hoge modellen)

(specifieke kenmerken in de tabel)

- › Stekkerklaar (geen aparte koelmachine nodig)
- › Maximale presentatie
- › Elektronische thermostaat
- › Externe temperatuurdrukdisplay en -regeling
- › Standaard voorzien van slot
- › In hoogte verstelbare draadroosters
- › LED verlichting
- › Automatische ontthooing/ verdamping lekwater
- › Vervangbare deurrubbers
- › Interieur: zilvergrijs gecoat plaatstaal
- › Temperatuurrange +2° C / +18° C



› MG/300RG

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van glasdeur met een omlijsting van antraciet profiel, rechtsdraaiend



› MG/300LG

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van glasdeur met een omlijsting van antraciet profiel, linksdraaiend

MG/300RGCS <

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van glasdeur met een omlijsting van chroomstaal, rechtsdraaiend

MG/300LGCS <

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van glasdeur met een omlijsting van chroomstaal, linksdraaiend

› MG/500G

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 2 draaiende glasdeuren met een omlijsting van antraciet profiel

› MG/500GCS

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 2 draaiende glasdeuren met een omlijsting van chroomstaal

› MG/500SD

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 2 schuifdeuren van glas met een omlijsting van antraciet profiel

Accessoires

Extra draadroosters, speciale wijnroosters en extra roosterdragers kunt u los bijbestellen.

Accessoires voor Maxiglass Noverta Premium & Maxiglass

Artikelnummer

Wijnrooster t.b.v. LG2/150 en MG2/150	004010370
Wijnrooster t.b.v. MG2/250	004010389
Wijnrooster t.b.v. MG2/275	004010407
Wijnrooster t.b.v. MG2/315	004010339
Wijnrooster t.b.v. MG/300	004010370
Wijnrooster t.b.v. MG/500	004010391
Draadrooster t.b.v. LG2/150 en MG2/150	004010368
Draadrooster t.b.v. MG2/250	004010413
Draadrooster t.b.v. MG2/275	004010157
Draadrooster t.b.v. MG2/315	004010338
Draadrooster t.b.v. MG/300	004010368
Draadrooster t.b.v. MG/500	004010366
Roosterdragers (4-7 stuks per rooster noodzakelijk)	013010001

Specifieke kenmerken

Maxiglass Noverta Premium & Maxiglass (hoge modellen)

MODEL	# DEUREN	KOUDEMIDDEL	KLEUR DEUR	INTERN VOLUME	OPSLAGCAPACITEIT	OPGENOMEN VERMOGEN	AFMETING B x D x H **	#ROOSTERS
LG2/150RG	1x rechtsdraaiend	R600a	antraciet	140 liter	135 x 30 cl (ø60mm)	117W ^①	602 x 506 x 840/850mm	2x enkel
LG2/150LG	1x linkdraaiend	R600a	antraciet	140 liter	135 x 30 cl (ø60mm)	117W ^①	602 x 506 x 840/850mm	2x enkel
LG2/150RGCS	1x rechtsdraaiend	R600a	chromstaal	140 liter	135 x 30 cl (ø60mm)	117W ^①	602 x 506 x 840/850mm	2x enkel
LG2/150LGCS	1x linksdraaiend	R600a	chromstaal	140 liter	135 x 30 cl (ø60mm)	117W ^①	602 x 506 x 840/850mm	2x enkel
MG2/150RG	1x rechtsdraaiend	R600a	antraciet	150 liter	144 x 30 cl (ø60mm)	117W ^①	602 x 506 x 900/910mm	2x enkel
MG2/150LG	1x linksdraaiend	R600a	antraciet	150 liter	144 x 30 cl (ø60mm)	117W ^①	602 x 506 x 900/910mm	2x enkel
MG2/150RGCS	1x rechtsdraaiend	R600a	chromstaal	150 liter	144 x 30 cl (ø60mm)	117W ^①	602 x 506 x 900/910mm	2x enkel
MG2/150LGCS	1x linksdraaiend	R600a	chromstaal	150 liter	144 x 30 cl (ø60mm)	117W ^①	602 x 506 x 900/910mm	2x enkel
MG2/150SD	2x schuifdeur	R600a	antraciet	150 liter	144 x 30 cl (ø60mm)	117W ^①	602 x 526 x 900/910mm	2x enkel
MG2/250G	2x draaiend	R600a	antraciet	250 liter	215 x 30 cl (ø60mm)	117W ^①	900 x 506 x 900/910mm	2x dubbel
MG2/250GCS	2x draaiend	R600a	chromstaal	250 liter	215 x 30 cl (ø60mm)	117W ^①	900 x 506 x 900/910mm	2x dubbel
MG2/250SD	2x schuifdeur	R600a	antraciet	250 liter	215 x 30 cl (ø60mm)	117W ^①	900 x 526 x 900/910mm	2x dubbel
MG2/275G	2x draaiend	R600a	antraciet	275 liter	295 x 30 cl (ø60mm)	212W ^①	1200 x 506 x 900/910mm	2x dubbel
MG2/275GCS	2x draaiend	R600a	chromstaal	275 liter	295 x 30 cl (ø60mm)	212W ^①	1200 x 506 x 900/910mm	2x dubbel
MG2/275SD	2x schuifdeur	R600a	antraciet	275 liter	295 x 30 cl (ø60mm)	212W ^①	1200 x 526 x 900/910mm	2x dubbel
MG2/315G	3x draaiend	R600a	antraciet	315 liter	333 x 30 cl (ø60mm)	212W ^①	1350 x 506 x 900/910mm	6x enkel
MG2/315GCS	3x draaiend	R600a	chromstaal	315 liter	333 x 30 cl (ø60mm)	212W ^①	1350 x 506 x 900/910mm	6x enkel
MG2/315SD	3x schuifdeur	R600a	antraciet	315 liter	333 x 30 cl (ø60mm)	212W ^①	1350 x 526 x 900/910mm	6x enkel
MG/300RG	1x rechtsdraaiend	R134a*	antraciet	300 liter	310 x 30 cl (ø60mm)	338W ^①	602 x 530 x 1800mm	5x enkel
MG/300LG	1x linksdraaiend	R134a*	antraciet	300 liter	310 x 30 cl (ø60mm)	338W ^①	602 x 530 x 1800mm	5x enkel
MG/300RGCS	1x rechtsdraaiend	R134a*	chromstaal	300 liter	310 x 30 cl (ø60mm)	338W ^①	602 x 530 x 1800mm	5x enkel
MG/300LGCS	1x linksdraaiend	R134a*	chromstaal	300 liter	310 x 30 cl (ø60mm)	338W ^①	602 x 530 x 1800mm	5x enkel
MG/500G	2x draaiend	R134a*	antraciet	500 liter	490 x 30 cl (ø60mm)	338W ^①	900 x 560 x 1800mm	5x dubbel
MG/500GCS	2x draaiend	R134a*	chromstaal	500 liter	490 x 30 cl (ø60mm)	338W ^①	900 x 560 x 1800mm	5x dubbel
MG/500SD	2x schuifdeur	R134a*	antraciet	500 liter	490 x 30 cl (ø60mm)	338W ^①	900 x 571 x 1800mm	5x dubbel

① Condities: Te = -5°C | Tc = +45°C | omgevingstemperatuur = +25°C

* Ook verkrijgbaar met koudemiddel R600A

** Bij inbouw: 40mm bij de diepte optellen en bij de breedte 10mm optellen.



Gamko produceert en levert professionele koelingen voor horeca

Gamko is toonaangevend producent en leverancier van professionele koelingen voor horeca. Vanaf de oprichting in 1958 is Gamko uitgegroeid tot een internationale onderneming, die zich met name concentreert op het produceren, verkopen en onderhouden van een compleet assortiment professionele drankenkoelingen.

Kwaliteit uit Nederland

Met eigen productie en een researchafdeling in Etten-Leur Nederland ontwikkelt, produceert en levert Gamko producten, die zijn afgestemd op de wensen en kwaliteitseisen van de horecabranche anno nu. Aspecten als design, functionaliteit, klanttevredenheid en milieu spelen daarbij een grote rol. Gamko is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd, waardoor we de kwaliteit van onze producten en processen waarborgen en continu verbeteren.

Het moderne productieapparaat staat garant voor een gunstige prijs-kwaliteitverhouding en omdat de productie in Nederland plaatsvindt, kent Gamko daarnaast uiterst flexibele levertijden. Kiest u Gamko, dan kiest u voor kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid.

Gamko: internationale speler met wereldproducten

Gamko heeft een eigen exportafdeling met een wereldwijd dealernetwerk en eigen verkooporganisaties in de Benelux, in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk. Onze verkooporganisatie levert een compleet programma aan koelapparatuur voor met name de horecabranche over de gehele wereld. Wilt u meer informatie naar aanleiding van deze brochure en/of documentatie van onder genoemde producten, neem dan vrijblijvend contact op met Gamko.

Gamko produceert en levert (zie ook www.gamko.nl)

- › FLEXBAR: modulair (cocktail)barsysteem met onbegrensde mogelijkheden
- › ECO-Line: flessenkoelingen met glasdeuren, dichte deuren en laden
- › Maxiglass: flessenkoelingen met glasdeuren
- › koelingen voor fusten en/of kratten
- › bierkoelers
- › koelwatertanks
- › koelingen als bovenladers
- › flessen- en/of glazenvriezers
- › transportabele partykoelers
- › biertapinstallaties
- › RVS-werkbladen
- › separate koelmachines
- › inbouw flessenkoelers en -vriezers
- › koelvitruines
- › koel- en vriescellen
- › ijsblokjesmachines
- › Gamko KoelCentrale: koeltechnische services voor onderhoud

Aan informatie zoals getoond in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inhouds-, technische- en prijswijzigingen voorbehouden. 08/2014

