



# Multideck Show-vitrine

De frisse visie van Foster



# Pakken & meenemen

De ultiem gebruiksvriendelijke show-vitrine

“Uw producten: aantrekkelijk en overzichtelijk gepresenteerd en goed van smaak”



Industrieel innovatief design in combinatie met onnavolgbare prestaties

Multideck



# Frisheid voorop bij Foster

## De oplossing voor u

De reputatie van Foster op het gebied van de bouw van koel producten voor de professionele gebruiker is over de hele wereld bekend. Dit geeft u de zekerheid dat uw voeding veilig en vers blijft bewaard. Multideck: goede prijs – kwaliteit verhouding.

De nieuwe, veelzijdige lijn van Multideck show-vitrines, is gebaseerd op de passie en de expertise van Foster en biedt oplossingen voor een gevarieerd aantal bedrijven.

Van buurtwinkels en cafés tot bakkerijen en supermarkten; de Multideck show-vitrines van Foster zijn beschikbaar in diverse modellen, die een perfecte oplossing bieden voor ieder budget en voor alle mogelijke bedrijfstoepassingen.

Bij het presenteren van gekoelde voeding in een winkelomgeving is het belangrijk dat het er mooi uit ziet en dat het makkelijk mee te nemen is. Bovendien moeten uw producten vers van smaak blijven. Dit wordt door Foster zondermeer gewaarborgd.

De producten van Foster worden ontworpen en gebouwd in Engeland volgens de strengste normen in de industrie. U kunt de Foster producten in vol vertrouwen aanschaffen, in de wetenschap dat u een hoog kwalitatief, robuust en betrouwbaar product aanschaf. Bovendien voldoen alle producten aan de hoogste efficiëntie die u van een technologisch geavanceerd koelproduct mag verwachten.

Al meer dan 40 jaar ontwerpt Foster producten die uitstekend presteren, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Multideck | Expertise

# Slimline Multideck show-vitrines



## Slank, maar verrassend ruim

De Slimline van Foster is een stijlvolle, flexibele en voordelige optie voor winkels met een beperkte ruimte. Deze lijn is gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. Belangrijk: een laag geluidsniveau. Dus uitstekend geschikt voor kleinere ruimten. De sleutel tot succes van de Slimline lijn is de grote displayruimte met de praktische extra brede plateaus, die flexibel in hoogte verstelbaar zijn. Zo kunt u tot 33% meer presenteren dan in veel andere modellen met een gelijksoortig vloeroppervlak.

“Veel displayruimte op een klein vloeroppervlak.”

Afbeelding (rechts): Slimline multideck getoond met rolluik en roestvast stalen zijwanden



Goed om te weten:

< 3 sandwich verpakking diep



Goed om te weten:

< afsluitbaar rolluik voor Slimline en Pro vitrines



## Alles wat u van een Foster kunt verwachten

### Innovatie

- > Ontwikkeld met behulp van computergestuurde vloeistofdynamiek, Foster Multidecks zijn gebaseerd op technologie die de luchtstroom en de temperatuursimulatie exact berekent.
- > Gefabriceerd in onze fabriek in Norfolk die gecertificeerd is volgens ISO9001 kwaliteit & de ISO14001 milieunormen
- > De intelligente controller met gemakkelijk leesbare display waarborgt een constante temperatuur, zodat de voeding langer vers blijft
- > De geavanceerde luchtstroomtechnologie creëert een beschermend luchtgordijn zodat het product doorlopend op de juiste temperatuur wordt bewaard

### Kwaliteit en betrouwbaarheid

- > Vooruitstrevend in productontwikkeling, design en fabricage
- > De beste materialen, prima designs, een goede ergonomie, de beste kenmerken en een totale betrouwbaarheid
- > Opnieuw een topproduct op de markt geleverd door de Foster koelspecialisten

“Gebouwd in onze wereldwijd bekende Britse Foster fabriek”

### Ongeëvenaarde prestaties

- > Door de doorlopende temperatuurregeling bewaart de Multideck show-vitrine de producten altijd op de juiste temperatuur
- > Ons luchtkoelsysteem garandeert dat zelfs de meest delicate producten vers en aantrekkelijk blijven
- > Stekker in het stopcontact en direct klaar voor gebruik



# Pro Multideck show-vitrine

## De ultieme Multideck Show-vitrine

De Foster Pro is een Multideck-product met een bijzonder grote capaciteit. Met alle knowhow op het gebied van engineering die u van Foster kunt verwachten, biedt de Pro-lijn een bijzonder grote capaciteit, een ultieme betrouwbaarheid en een uitstekende kwaliteit.

Met vijf displayniveaus voor een maximale opslagcapaciteit, is de Foster Pro een klasse apart.

De aantrekkelijke displayruimte met de verbrede glaspanelen en verlichting resulteert in een jaloers makende vitrine om uw producten aan uw klanten aan te bieden.

“Met vijf displayniveaus voor een maximale opslagcapaciteit is de Pro een klasse apart..”

Afbeelding (rechts): Pro multideck getoond met nachtgordijn en glazen zijwanden



Goed om te weten:

< 7 Colaflessen achter elkaar



Goed om te weten:

< Energiebesparend, heldere LED-verlichting, gaat langer mee en bespaart u geld!



## ...en meer.

### Energie-efficiëntie

- > Energiebesparend nachtgordijn met "zacht sluitingsmechanisme"
- > Standaard energiebesparende LED-verlichting
  - Helder verlicht - geeft de uitgestelde producten een aantrekkelijk aanzicht
  - Gaat gemiddelde 10x langer meer dan fluorescerende verlichting, terwijl ze maar een fractie van de warmte afgeeft

### Hygiëne en veiligheid

- > Volledig uitneembare plateaus & steunen voor een gemakkelijke reiniging
- > Voedselveilig superieur "geborsteld" roestvaststalen afwerking.

### Service en onderhoud

- > Afneembaar frontpaneel en uitschuifbare condensor, gemakkelijk toegankelijk voor reparatie en onderhoud werkzaamheden

“Trek de aandacht!  
Met een heldere LED-  
displayverlichting

# Kwaliteit & betrouwbaarheid

## Slimline Multideck

Nachtgordijn en glazen zijwanden



Uitwendige afmetingen (b x d x h) mm

695 x 680\* x 1810

895 x 680\* x 1810

1195 x 680\* x 1810

1495 x 680\* x 1810

1795 x 680\* x 1810

Model	FM SLIM 700 NG	FM SLIM 900 NG	FM SLIM 1200 NG	FM SLIM 1500 NG	FM SLIM 1800 NG
Afwerking	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal
Aantal plateaus (incl. bodem)	4	4	4	4	4
Energiebesparende LED-verlichting	2x verticaal zijwaarts gemonteerde LED-lampen over de volle lengte	2x verticaal zijwaarts gemonteerde LED-lampen over de volle lengte	2x verticaal zijwaarts gemonteerde LED-lampen over de volle lengte	2x verticaal zijwaarts gemonteerde LED-lampen over de volle lengte	2x verticaal zijwaarts gemonteerde LED-lampen over de volle lengte
Energiebesparend 'zacht sluitend' nacht gordijn	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Energiebesparend rolluik	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Wielen van hoge kwaliteit	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Temperatuurklasse <sup>o</sup>	M2 (+2/+4°C)	M2 (+2/+4°C)	M2 (+2/+4°C)	M2 (+2/+4°C)	M2 (+2/+4°C)
Koelmiddel	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Stroomvoorziening (230/1/50)	10amp	10amp	10amp	10amp	13amp

Rolluik en roestvaststalen zijwanden (andere specificatie)

Buitenafmetingen afmetingen (b x d x h) mm

695 x 725\*\* x 1840

895 x 725\*\* x 1840

1195 x 725\*\* x 1840

1495 x 725\*\* x 1840

1795 x 725\*\* x 1840

Model	FM SLIM 700 RF	FM SLIM 900 RF	FM SLIM 1200 RF	FM SLIM 1500 RF	FM SLIM 1800 RF
Robuust afsluitbaar rolluik	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Energiebesparende LED-verlichting	Bovenaan gemonteerde, LED over de volle breedte	Bovenaan gemonteerde, LED over de volle breedte	Bovenaan gemonteerde, LED over de volle breedte	Bovenaan gemonteerde, LED over de volle breedte	Bovenaan gemonteerde, LED over de volle breedte

Overzicht capaciteit voor 330ml drankblikjes

Plateau 1 -3 afmetingen (b x d) mm	593 x 400	793 x 400	1093 x 400	1393 x 400	1693 x 400
Basisafmetingen (b x d) mm	593 x 415	793 x 415	1093 x 415	1393 x 415	1693 x 415
Capaciteit 330ml drankblikjes, een stapel per displayniveau	216	288	384	504	624
Capaciteit 330ml drankblikjes, dubbele stapel per displayniveau	432	576	768	1008	1248

## Pro Multideck

Nachtscherm met glas en eindpanelen panels



Externe afmetingen (b x d x h) mm

895 x 735\* x 1990

1195 x 735\* x 1990

1495 x 735\* x 1990

1795 x 735\* x 1990

Model	FM PRO 900 NG	FM PRO 1200 NG	FM PRO 1500 NG	FM PRO 1800 NG
Afwerking	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal
Aantal plateaus (incl. bodem)	5	5	5	5
Energiebesparende LED-verlichting	2x verticaal zijwaarts gemonteerde LED-lampen over de volle lengte	2x verticaal zijwaarts gemonteerde LED-lampen over de volle lengte	2x verticaal zijwaarts gemonteerde LED-lampen over de volle lengte	2x verticaal zijwaarts gemonteerde LED-lampen over de volle lengte
Energiebesparend 'zacht sluitend' nacht gordijn	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Energiebesparend rolluik	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Wielen van hoge kwaliteit	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Temperatuurklasse <sup>o</sup>	M2 (+2/+4°C)	M2 (+2/+4°C)	M2 (+2/+4°C)	M2 (+2/+4°C)
Koelmiddel	R404a	R404a	R404a	R404a
Stroomvoorziening (230/1/50)	10amp	10amp	10amp	13amp

Rolluik en roestvaststalen zijwanden (andere specificatie)

Uitwendige afmetingen (b x d x h) mm

895 x 775\*\* x 2025

1195 x 775\*\* x 2025

1495 x 775\*\* x 2025

1795 x 775\*\* x 2025

Model	FM PRO 900 RF	FM PRO 1200 RF	FM PRO 1500 RF	FM PRO 1800 RF
Robuust afsluitbaar rolluik	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Energiebesparende LED-verlichting	Bovenaan gemonteerde, LED over de volle breedte	Bovenaan gemonteerde, LED over de volle breedte	Bovenaan gemonteerde, LED over de volle breedte	Bovenaan gemonteerde, LED over de volle breedte

Overzicht capaciteit voor 330ml drankblikjes

Plateau 1 -3 afmetingen (b x d) mm	793 x 450	1093 x 450	1393 x 450	1693 x 450
Basisafmetingen (b x d) mm	793 x 465	1093 x 465	1393 x 465	1693 x 465
Capaciteit 330ml drankblikjes, een stapel per displayniveau	420	560	735	910
Capaciteit 330ml drankblikjes, dubbele stapel per displayniveau	840	1120	1470	1820

<sup>o</sup>M-klasse is gedefinieerd binnen een omgevingstemperatuur van 25° - Klimaatklasse 3 EN441.

\*Laat 60 mm ruimte vrij als het apparaat tegen de muur staat (nodig voor de luchtcirculatie). Dit is niet nodig als het product niet tegen de muur staat. \*\*Laat 20 mm ruimte vrij als het apparaat tegen de muur staat (nodig voor de luchtcirculatie). Dit is niet nodig als het product niet tegen de muur staat.



# Demand more. Choose Foster

Foster koel apparatuur  
Kwalitatief & betrouwbaar

Multideck | een prima product

Voor meer informatie: contact  
Foster Nederland

Tel: 076 -50 87 650  
E-mail: [info@foster-nl.com](mailto:info@foster-nl.com)  
[www.fosternederland.nl](http://www.fosternederland.nl)



By Appointment to  
Her Majesty Queen Elizabeth II  
Suppliers of Commercial Refrigeration  
Foster Refrigerator, King's Lynn

Demand more. Choose Foster.

Wilt u spreken met een Foster expert, neem dan contact op met ons verkoopkantoor

**Foster is een onderdeel van Illinois Tool Works (ITW)**

**Foster Refrigerator,**  
Oldmedow Road,  
King's Lynn  
Norfolk PE30 4JU  
Verenigd Koninkrijk

**Foster Nederland**

Tel: 076 -50 87 650  
E-mail: [info@foster-nl.com](mailto:info@foster-nl.com)  
[www.fosternederland.nl](http://www.fosternederland.nl)

We hebben het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Literatuurcode MD224



ISO 9001



ISO 14001

