

**BRAVILOR
BONAMAT**

SNELFILTER



***Mondo-serie
Matic-serie
TH-serie***



Wereldwijd de smaak van kwaliteit



Verse filterkoffie, natuurlijk gezet met de snelfilter-apparatuur van Bravilor Bonamat! De range bestaat uit diverse apparaten en biedt de mogelijkheid om op elke locatie, met of zonder aansluiting op de waterleiding, snel en eenvoudig heerlijke koffie te zetten. Hoogwaardig roestvrij staal in combinatie met zwarte accenten zorgt voor een eigentijdse uitstraling.

Snelfilter: heerlijke, verse filterkoffie

- Ledverlichte bediening
- Verschillende modellen met of zonder aansluiting op de waterleiding
- Koffie-is-klaar signaal
- Ontkalkingssignaal
- Roestvrijstalen filterpan
- Zelfregulerende warmhoudplaten houden uw koffie op de juiste temperatuur



■ Mondo

De snelfilterapparatuur van Bravilor Bonamat komt u overal tegen. Vanwege het gemak, de kwaliteit en het eigentijdse ontwerp is deze lijn overal in te zetten waar er vraag is naar lekkere, verse filterkoffie. De Mondo is handmatig met water te vullen en zo overal plaatsbaar. De twee zelfregulerende warmhoudplaten zorgen voor behoud van optimale koffiekwiteit doordat de koffie op de ideale temperatuur blijft, ook als de kan niet geheel gevuld is. De waterindicatie geeft aan of het apparaat gevuld is.

De Mondo Twin verdubbelt de capaciteit en zet grote hoeveelheden koffie door het dubbele zetsysteem. De ingietopening van de Mondo bevindt zich aan de voorkant van het apparaat. Handig en ergonomisch verantwoord!



◀ Onafhankelijk van de snelfilterapparatuur te plaatsen zelfregulerende warmhoudplaten. De HP is per plaat aan of uit te schakelen.



■ Matic

De Matic wordt dankzij de aansluiting op de waterleiding automatisch gevuld met water. De kwaliteit van de koffie is gewaarborgd door de nauwkeurige waterdosering. Uiteraard is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een halve kan koffie te zetten. Via de ledverlichte bediening kunt u kiezen uit een aantal voorgeprogrammeerde hoeveelheden. Signalen geven aan wanneer de koffie klaar is en wanneer het apparaat ontkalkt moet worden. Er is weinig tijd nodig voor bediening en onderhoud, dus houdt u meer tijd over voor andere werkzaamheden!

De Matic Twin beschikt over twee zetsystemen met roestvrijstalen filterpannen en biedt plaats aan vier glazen kannen.



■ TH

Met de TH zet u koffie rechtstreeks in een airpot of thermoscontainer. Zo kunt u op elke gewenste plek verse filterkoffie serveren. De Bravilor Bonamat airpot Fureto en de thermoscontainer Advanta houden de kwaliteit van uw koffie lang optimaal. De TH vult u handmatig met water en de THa sluit u eenvoudig aan op de waterleiding. Zo is ook deze serie geschikt voor iedere locatie. De gebruikte materialen zorgen ook bij deze machines voor de kwaliteit zoals u die van Bravilor Bonamat gewend bent.

De snelfilterapparatuur staat garant voor een lange levensduur waarbij u weinig tijd kwijt bent aan het onderhoud van de machines.



◀ De Mondo en Matic zijn ook verkrijgbaar in speciale uitvoeringen voor het gebruik op bijvoorbeeld schepen.



◀ Flexibel te plaatsen airpotstation. Biedt plaats aan twee airpotten, toebehoren en ingrediënten. Ideaal voor een functionele presentatie.

	Mondo	Mondo Twin	Matic	Matic Twin
Buffervoorraad	2 kannen (24 koppen)	4 kannen (48 koppen)	2 kannen (24 koppen)	4 kannen (48 koppen)
Uurcapaciteit 230V	ca. 18 liter (144 koppen)	ca. 28 liter (224 koppen)	ca. 15 liter (120 koppen)	ca. 24 liter (192 koppen)
Uurcapaciteit 400V	-	ca. 36 liter (288 koppen)	-	ca. 30 liter (240 koppen)
Zettijd 230V	ca. 5 minuten / 1 kan	ca. 6 minuten / 2 kannen	ca. 6 minuten / 1 kan	ca. 7 minuten / 2 kannen
Zettijd 400V	-	ca. 5 minuten / 2 kannen	-	ca. 6 minuten / 2 kannen
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz	2140W	3460W	2140W	3460W
Aansluitwaarde 400V~ 3N 50/60Hz	-	4280W	-	4280W
Afmeting (bxdxh)	195x406x446 mm	404x406x446 mm	195x406x446 mm	404x406x446 mm

1 kop = 0,125 liter, 1 kan= 1,7 liter

	TH	THa
Buffervoorraad	2,2 liter	2,2 liter
Uurcapaciteit	ca. 19 liter (152 koppen)	ca. 18 liter (144 koppen)
Zettijd	ca. 7 minuten / 2,2 liter	ca. 8 minuten / 2,2 liter
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz	2310W	2310W
Afmeting (bxdxh)	235x406x545 mm	235x406x545 mm

1 liter = 8 koppen

Opties Mondo, Matic & TH-serie

- Roestvrijstalen filterpan voor het zetten van thee
- HP: zelfregulerende warmhoudplaten
- Speciale scheepsuitvoeringen verkrijgbaar (Mondo/Matic)
- Koppenwarmer WHK verwarmt koppen of bekers
- Waterfilter voor optimale waterkwaliteit

Aanvullende opties TH-serie

- Airpot Furento of thermoscontainer Advanta
- Flexibel te plaatsen airpotstation voor twee airpotten, toebehoren en ingrediënten
- Airpotlekbak: houdt de gebruiksplek schoon

Wij bevelen aan:

- Bravilor Bonamat filterpapier
- Renegite om te ontkalken
- Cleaner om te reinigen

Uw Bravilor Bonamat dealer

www.bravilor.com